



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα,
Αριθ. πρωτ:

04.03.2026
54627

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Λ. Απόχα
Τηλέφωνο: 210 9287165
e-mail: lapocha@minagric.gr

Προς: AgroFresh Holding France S.A.S.
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας, της εταιρείας
MEDPEST IKE ,25^{ης} Μαρτίου 29,
19009 Ντράφι-Πικέρμι
E-mail: kostas.markakis-medpest@outlook.com

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της αριθμ. 8253 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) SmartFresh ProTabs (1-methylcyclopropane 2% β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 43 αυτού.
 - β) (ΕΕ) 2019/1085 της επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2019 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας 1-μεθυλοκυκλοπροπένιο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
 - γ) (ΕΕ) 2025/881 της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2025 για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2019/1085 και (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας 1-μεθυλοκυκλοπροπένιο.
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - ε) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - στ) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- ζ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 4612/19-10-20).
 4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
 5. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
 6. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
 7. Την αριθμ. 5635/62855/31.05.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 8253 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) SmartFresh ProTabs (1-methylcyclopropene 2% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 8. Την από τον Μάρτιο του 2023 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Ολλανδία για το προϊόν SmartFresh ProTabs.
 9. Το αριθμ. 11948/353677/23.11.2022 έγγραφο του ΜΦΙ (ΕΜΠ 2790).
 10. Την αριθμ. 11522/275179/30.10.2019 αίτηση που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Ανανεώνουμε την άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) **SmartFresh ProTabs** της εταιρείας AgroFresh Holding France S.A.S. με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία 1^{ης} ανανέωσης
1.1.γ Ημερομηνία λήξης

8253
31.05.2016
04.03.2026
31.07.2035

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
1.2.β Μορφή:

SmartFresh ProTabs
Δισκία (TB) (Απελευθερώνουν ατμό της δραστικής ουσίας)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	1-methylcyclopropene (1-MCP)
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	98 % (β/β) min

Χημική ομάδα	
Παρασκευαστής	AgroFresh Inc. 510-530 Walnut Street 13 th floor, Suite 1350, Philadelphia PA 19106 ΗΠΑ
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: IsleChem LLC 2801 Long Road, Grand Island New York 14072 ΗΠΑ
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 11522/275179/30.10.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας αι προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

AgroFresh Holding France S.A.S.
23-25, avenue Mac-Mahon
75017 Paris, France
Γαλλία
Τηλ: +33 4 89 82 92 49
E-mail: bmeiller@agrofresh.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

MEDPEST IKE
Κώστας Μαρκάκης
25ης Μαρτίου 29,
19009 Ντράφι-Πικέρμι
Τηλ.: 210 60 44 534, 6947 693457
E-mail: kostas.markakis-medpest@outlook.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

AGROFRESH HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.

Μιχαλακοπούλου 45, 115 28 Αθήνα

κ. Αγγελική Σπυροπούλου

Τηλ.: +30 6986404040

E-mail: aspyropoulou@agrofresh.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

AgroFresh Inc.

510-530 Walnut Street

13th floor, Suite 1350,

Philadelphia PA 19106

ΗΠΑ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):

1. Freund-Vector Corporation

675 44th Street

Marion, IA 52302

ΗΠΑ

2. AgroFresh Fruit Protection S.A.

C/ Ciudad de Sevilla, 45-A

46988 Paterna

Valencia

Ισπανία

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Freund-Vector Corporation

675 44th Street
Marion, IA 52302
ΗΠΑ

2. AgroFresh Fruit Protection S.A.

C/ Ciudad de Sevilla, 45-A
46988 Paterna
Valencia
Ισπανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

1-methylcyclopropene: 2 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 97,96% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. 11522/275179/30.10.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 **Συσκευασίες**

Το σύστημα εφαρμογής του σκευάσματος αυτού αποτελείται από τρία ξεχωριστά μέρη / συστατικά (τα δισκία του σκευάσματος SmartFresh ProTabs, τα δισκία του ενεργοποιητή SmartFresh ProActivators και το διάλυμα ενεργοποιητή SmartFresh ProPack).

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται ξεχωριστά η συσκευασία για το φ.π. αλλά και για το καθένα από τα άλλα δύο προϊόντα που περιλαμβάνονται στο σύστημα εφαρμογής του σκευάσματος.

Η ετικέτα κάθε ξεχωριστής συσκευασίας θα φέρει την απαιτούμενη επισήμανση. Το ίδιο ισχύει και για τα εξωτερικά χαρτοκιβώτια μεταφοράς / αποθήκευσης αυτών. Στην περίπτωση μεταφοράς / προσωρινής αποθήκευσης από κοινού όλων των συσκευασιών σε μεγάλο κοινό εξωτερικό χαρτοκιβώτιο, η ετικέτα του χαρτοκιβωτίου επιβάλλεται να φέρει την πιο αυστηρή επισήμανση (π.χ. την επισήμανση του διαλύματος ενεργοποιητή SmartFresh ProPack εφόσον συμπεριλαμβάνεται).

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	SmartFresh™ ProTabs /φ.π. <u>Σακούλα με τα κίτρινα δισκία του φ.π. , βάρους 4.2γρ./TB (0,084 γρ. δ.ο.)</u> <u>Σακούλα με τα ροζ δισκία του φ.π., βάρους 0,84 γρ./TB (0,0168 γρ. δ.ο)</u>	Σακούλα 20 * 11,5εκ. που περιέχει: 1 δισκίο (4,2γρ.) ή 5 δισκία (21 γρ.) ή 10 δισκία (42 γρ.) κίτρινου χρώματος Σακούλα 20 * 11,5εκ. που περιέχει: 1 δισκίο (0,84γρ.) ή 5 δισκία (4,2 γρ.) ή 10 δισκία (8,4 γρ.) ροζ χρώματος	Λευκή επίπεδη πολυστρωματική σακούλα από: PET/White PE/ALFoil/PE
2	SmartFresh™ ProActivators Σακούλα με τα υπόλευκα δισκία του ενεργοποιητή 1.6 γρ. /TB	Σακούλα 20 * 11,5εκ. που περιέχει: 8 δισκία (12,8 γρ) χρήση με ροζ δισκία φ.π ή 40 δισκία (64γρ.) χρήση με κίτρινα δισκία φ.π.	Λευκή επίπεδη πολυστρωματική σακούλα από: PET/White PE/ALFoil/PE
3	SmartFresh™ ProPack Ειδική σακούλα /περιέκτης που περιέχει το υδατικό διάλυμα ενεργοποιητή (10% κιτρικό οξύ)	Σακούλα 130*230*80 mm (W*L*G): 200κ.εκ. (χρήση με ροζ δισκία φ.π) Σακούλα 203*290*100 mm(W*L*G): 1 λίτρο (χρήση με κίτρινα δισκία φ.π.) Σακούλα 300*450*160 mm (W*L*G): 4 λίτρα (χρήση με κίτρινα δισκία φ.π.)	Εύκαμπτη πολυστρωματική σακούλα με ενισχυμένο πάτο για να μένει όρθια από : 48PETC-FLEXO INK/ 60BON / 6.0 MIL WHITE LLDPE

3

Οδηγίες
χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Τρόπος εφαρμογής

Το SmartFresh ProTabs εφαρμόζεται με ένα ειδικά ανεπτυγμένο και κατοχυρωμένο σύστημα απελευθέρωσης της δραστικής ουσίας, που αποτελείται από τρία (3) συστατικά μέρη:

- α) κίτρινα ή/και ροζ δισκία του σκευάσματος Smart Fresh ProTabs
- β) υπόλευκα δισκία του ενεργοποιητή SmartFresh ProActivators
- γ) ειδικό διάλυμα ενεργοποίησης SmartFresh ProPack

Συγκεκριμένα τα κίτρινα ή/και ροζ δισκία του σκευάσματος Smart Fresh ProTabs πρέπει να χρησιμοποιηθούν μαζί με υπόλευκα δισκία του ενεργοποιητή SmartFresh ProActivators αφού διαλυθούν ταυτόχρονα στο ειδικό διάλυμα ενεργοποίησης SmartFresh ProPack.

Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε αεροστεγείς χώρους συντήρησης που διαθέτουν ανεμιστήρες εσωτερικού αέρα.

Ακολουθήστε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πριν από την εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εφαρμογής μπορεί να σφραγιστεί ερμητικά και γρήγορα, διαθέτει εσωτερικό σύστημα αερισμού και δεν έχει εμφανείς χαραμάδες ή ρωγμές και δεν υπάρχει πιθανότητα διαρροής του εξατμιζόμενου προϊόντος.
Προετοιμαστείτε να κλείσετε και να σφραγίσετε τις πόρτες. Ενεργοποιείστε το εσωτερικό σύστημα αερισμού.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τον απαιτούμενο αριθμό από δισκία προϊόντος, δισκία ενεργοποιητή και σακούλες του διαλύματος ενεργοποίησης που αντιστοιχεί στο μέγεθος του χώρου συντήρησης που προορίζεται για εφαρμογή, σύμφωνα με τις οριζόμενες ποσότητες στον ειδικό πίνακα δοσολογίας.
3. Τοποθετήστε τη σακούλα με το διάλυμα ενεργοποίησης όρθια σε μια σταθερή επιφάνεια. Αφαιρέστε την ταινία σφράγισης από τη σακούλα του διαλύματος καθώς και από τις σακούλες του σκευάσματος και του ενεργοποιητή. Ρίξτε ΟΛΑ τα δισκία πρώτα του ενεργοποιητή και μετά του σκευάσματος απευθείας στο διάλυμα ενεργοποίησης. Φροντίστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός 15 λεπτών.
4. Εξέλθετε αμέσως από τον χώρο, κλείστε τις πόρτες και βεβαιωθείτε ότι είναι ερμητικά κλεισμένες, για να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα. Η απελευθέρωση στο χώρο συντήρησης του 1-methylcyclopropane θα αρχίσει λίγα λεπτά μετά από την προσθήκη του σκευάσματος SmartFresh™ ProTabs, στο διάλυμα ενεργοποίησης.
5. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής να διατηρήσετε σε συνεχή λειτουργία τους ανεμιστήρες του εσωτερικού ψυκτικού συστήματος για διασφάλιση καλής κυκλοφορίας του αέρα εντός του θαλάμου. Ταυτόχρονα όλα τα συστήματα καθαρισμού (απορροφητές διοξειδίου του άνθρακα - CO₂ - και αιθυλενίου) και οι γεννήτριες όζοντος πρέπει να έχουν απενεργοποιηθεί.

6. Μην ανοίξετε τις πόρτες για τουλάχιστον 12 ώρες για τομάτες και πεπόνια, 16 ώρες για ροδάκινα, βερίκοκα, 24 ώρες για μήλα, αχλάδια, κυδώνια, αχλαδόμηλα, δαμάσκηνα και ακτινίδια.
Για καλύτερα αποτελέσματα, σε χώρους ή κοντέινερ συντήρησης με σύστημα ελεγχόμενης ατμόσφαιρας μην αλλάξετε την ατμόσφαιρα του χώρου σε συνθήκες ελεγχόμενης ατμόσφαιρας για 24 ώρες τουλάχιστον. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για οδηγίες χρήσης σε κάθε ποικιλία.
7. Μετά το πέρας της εφαρμογής, ο θάλαμος εφαρμογής, πρέπει να αεριστεί σχολαστικά κρατώντας στη μέγιστη ισχύ τη λειτουργία του συστήματος αερισμού του ψυκτικού μηχανισμού για τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την επανείσοδο.
8. Μείνετε μακριά από τη ζώνη αερισμού κατά την περίοδο αυτή.

Μόλις σφραγιστεί ο θάλαμος εφαρμογής πρέπει να αναρτηθεί μία πινακίδα στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του με την ένδειξη:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ-
ΕΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ SMARTFRESH PROTABS
Η πινακίδα πρέπει να μείνει αναρτημένη στην πόρτα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρμογής και η διαδικασία του αερισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.

Η εκπαίδευση των χειριστών θα γίνεται με ευθύνη του κατόχου της έγκρισης. Οι εκπαιδευόμενοι γεωπόνοι και χειριστές θα γνωστοποιούνται στην Αρμόδια Αρχή και στην τοπική Αρμόδια Υπηρεσία.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μη χρησιμοποιείτε το SmartFresh™ ProTabs σε ανάμιξη ή ταυτόχρονα με άλλα μετασυλλεκτικά προϊόντα.

Μη χρησιμοποιείτε το SmartFresh™ ProTabs σε φρούτα στα οποία έχει προηγηθεί εφαρμογή Ethephon.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση των καταλοίπων εφαρμογής και των κενών συσκευασίας:

Με το πέρας της διαδικασίας εφαρμογής τα κατάλοιπα του διαλύματος και τα κενά συσκευασίας συλλέγονται σε ειδικά δοχεία/σάκους και απορρίπτονται ως μη επικίνδυνα απόβλητα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το SmartFresh™ ProTabs είναι φυτορρυθμιστική ουσία στη μορφή δισκίων που περιέχουν τη δραστική ουσία 1-methylcyclopropene (1-MCP). Η δραστική ουσία 1-MCP αναστέλλει τη δέσμευση και δράση του αιθυλενίου εξουδετερώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις του στην ποιότητα φρούτων και λαχανικών κατά την περίοδο συντήρησης.

5 Φάσμα δράσης					
Προϊόντα	Στόχος	Δόσεις προϊόντος Αριθ. δισκίων/m ³ αποθήκης		Όροι εφαρμογής	
		1 κίτρινο δισκίο (4.2 γρ.) για όγκο θαλάμου:	1 ροζ δισκίο (0.84 γρ.) για όγκο θαλάμου:	Μεγ. αριθ. εφαρμογών	Καταληκτικός χρόνος εφαρμογής
Μήλα* MABSD	Διατήρηση συνεκτικότητας και οξύτητας, επιβράδυνση της ωρίμασης και έλεγχος του επιφανειακού εγκαύματος	40-75 m ³ αποθήκης	8-15 m ³ αποθήκης	3 (ελάχιστο μεσοδιάστημα μεταξύ εφαρμογών 24 ώρες)	Το συντομότερο δυνατόν μετά τη συγκομιδή το πολύ εντός 7 ημερών * Ελάχιστος χρόνος εφαρμογής-24ώρες.
		Μέγιστη μεμονωμένη δόση: 0.112 γρ. προϊόντος/m ³ (2.24 mg δ.ο./m ³)			
Αχλάδια PYUCO Κυδώνια CYDOB Αχλαδόμηλα PYUPC	Διατήρηση συνεκτικότητας, επιβράδυνση της ωρίμασης, έλεγχος επιφανειακού εγκαύματος και μείωση στο εσωτερικό καφέτιασμα των καρπών	50-120 m ³ αποθήκης	10-14 m ³ αποθήκης	1	Το συντομότερο δυνατόν μετά τη συγκομιδή το πολύ εντός 7 ημερών Ελάχιστος χρόνος εφαρμογής 24 ώρες.
		Μέγιστη μεμονωμένη δόση: 0.081 γρ. προϊόντος/m ³ (1.62 mg δ.ο./m ³)			
Δαμάσκηνα PRNDO	Διατήρηση συνεκτικότητας, επιβράδυνση στο μαλάκωμα των καρπών	50-70 m ³ αποθήκης	10-14 m ³ αποθήκης	1	Το συντομότερο δυνατόν μετά τη συγκομιδή το πολύ εντός 24 ωρών Ελάχιστος χρόνος εφαρμογής 24 ώρες.
		Μέγιστη μεμονωμένη δόση: 0.081 γρ. προϊόντος / m ³ (1.62 mg δ.ο. /m ³)			
Ροδάκινα** PRNPS Βερίκοκα PRNAR	Διατήρηση συνεκτικότητας, επιβράδυνση της ωρίμασης, μείωση στο εσωτερικό καφέτιασμα και μαλάκωμα των καρπών	40-45 m ³ αποθήκης	7-9 m ³ αποθήκης	1	Το συντομότερο δυνατόν μετά τη συγκομιδή το πολύ εντός 15 ημερών Ελάχιστος χρόνος εφαρμογής 16 ώρες
		Μέγιστη μεμονωμένη δόση: 0.112 γρ. προϊόντος / m ³ (2.24 mg δ.ο. /m ³)			
Πεπόνια CUMME	Διατήρηση συνεκτικότητας, επιβράδυνση της ωρίμασης, μείωση στο εσωτερικό καφέτιασμα, μαλάκωμα και σήψη των καρπών	40-45 m ³ αποθήκης	7-9 m ³ αποθήκης	1	Το συντομότερο δυνατόν μετά τη συγκομιδή μετά τη συγκομιδή το πολύ εντός 7 ημερών Ελάχιστος χρόνος εφαρμογής 12 ώρες.
		Μέγιστη μεμονωμένη δόση: 0.112 γρ. προϊόντος / m ³ (2.24 mg δ.ο. /m ³)			
Ακτινίδια ATIDE	Διατήρηση συνεκτικότητας, ρύθμιση της	50-120 m ³ αποθήκης	10-14 m ³ αποθήκης	1	Το συντομότερο δυνατόν μετά τη

	ωρίμασης/επιβράδυνση στο μαλάκωμα των καρπών	Μέγιστη μεμονωμένη δόση: 0.081γρ. προϊόντος / m ³ (1.62 mg δ.ο. /m ³)			συγκομιδή το πολύ εντός 7 ημερών Ελάχιστος χρόνος εφαρμογής 24 ώρες.
Τομάτες LYPES	Επιβράδυνση της ανάπτυξης/εμφάνισης του κόκκινου χρώματος. Όταν εφαρμόζεται στην αλλαγή του χρώματος επιβραδύνει το μαλάκωμα της τομάτας	50-70 m ³ αποθήκης	10-14 m ³ αποθήκης	1	Το συντομότερο δυνατόν μετά τη συγκομιδή κόκκινων καρπών το πολύ εντός 7 ημερών Ελάχιστος χρόνος εφαρμογής 12 ώρες.
		Μέγιστη μεμονωμένη δόση: 0.081 γρ. προϊόντος / m ³ (1.62 mg δ.ο. /m ³)			

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το σκεύασμα SmartFresh ProTabs χρησιμοποιείται πάντα με τον Ενεργοποιητή SmartFresh ProActivators και το διάλυμα ενεργοποίησης SmartFresh ProPack

Ρυθμίστε τη δόση (και τον αριθμό εφαρμογών) ανάλογα με το μέγεθος του χώρου συντήρησης, την ποικιλία, το στάδιο ωρίμασης των φρούτων κατά τη συγκομιδή ή το μεσοδιάστημα μεταξύ συγκομιδής και εφαρμογής.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και αρμόδιους για διεξαγωγή αυτής της εργασίας.

Οι καρποί που προορίζονται για εφαρμογή του SmartFresh ProTabs πρέπει να έχουν συγκομιστεί την κατάλληλη για κάθε ποικιλία χρονική περίοδο.

- 1) Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η εφαρμογή του SmartFresh ProTabs σε καρπούς που έχουν συγκομιστεί την κατάλληλη για κάθε ποικιλία χρονική περίοδο, σε καλή κατάσταση και σε κατάλληλη ποιότητα το πολύ εντός 7 ημερών από τη συγκομιδή για μήλα, αχλάδια, κυδώνια, αχλαδόμηλα, ακτινίδια, πεπόνια, τομάτας, εντός 15 ημερών από τη συγκομιδή για ροδάκινα, βερίκοκα και εντός 24 ωρών από τη συγκομιδή δαμάσκημων.
- 2) Καθυστερημένες εφαρμογές μετά τα χρονικά αυτά διαστήματα μπορεί να είναι αποτελεσματικές σε ορισμένες περιπτώσεις (ανάλογα με την ποικιλία και την ωρίμαση) αλλά τα αποτελέσματα είναι λιγότερο προβλέψιμα.
- 3) Ενδέχεται να είναι μειωμένη η αποτελεσματικότητα σε καρπούς που είναι σε κακή κατάσταση, χαμηλής ποιότητας και έχουν ωριμάσει πριν από τη συγκομιδή, αποθήκευση και εφαρμογή του σκευάσματος.
- 4) Η εφαρμογή μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε θερμοκρασία μεταξύ της ελάχιστης συνιστώμενης για συντήρηση κάθε ποικιλίας - συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας ψύξης και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (20 °C).
- 5) Οι καρποί πρέπει να είναι καλής ποιότητας συμβατοί με παρατεταμένη συντήρηση/αποθήκευση.
- 6) Για τα μήλα φροντίστε οι καρποί να έχουν δεχθεί ισορροπημένη λίπανση ασβεστίου.

Περιορισμοί:

*Ο **καταληκτικός** χρόνος εφαρμογής στα μήλα ισχύει για κάθε διαδοχική παρτίδα συγκομιδής που εισάγεται στον θάλαμο συντήρησης.

Η αποτελεσματικότητα σε ποικιλίες Cox και Bramley είναι περιορισμένη.

****Στα ροδάκινα και βερίκοκα να εφαρμόζεται μόνο όταν η ελάχιστη συνεκτικότητα των καρπών είναι 4.5 κιλά.**

<p>6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί</p>	<p>Να εφαρμόζεται σε θάλαμο που κλείνει αεροστεγώς. Η καλή στεγανότητα του θαλάμου διασφαλίζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής (βλ. οδηγίες εφαρμογής).</p>
---	---

<p>7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:</p> <ul style="list-style-type: none"> - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">---</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">---</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ/ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ <u>ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</u> 12 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΠΟΝΙΑ, 16 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΑ, 24 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΜΗΛΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ, ΑΧΛΑΔΟΜΗΛΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ. <u>ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ</u> 15 ΛΕΠΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ</p> </div>
---	--

<p>8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.</p>	<p>Η γευστική ποιότητα των μήλων μπορεί να μεταβληθεί μετά τη χρήση του προϊόντος</p>
--	---

9 Εικονογράμματα
κινδύνου

- ▶ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: SMARTFRESH PROTABS ΡΟΖ ΔΙΣΚΙΑ
-
- ▶ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: SMARTFRESH PROTABS ΚΙΤΡΙΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
-
- ▶ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ: SMARTFRESH PROACTIVATORS
-

▶ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: SMARTFRESH PROPACK



(GHS07)



(GHS09)

ΠΡΟΣΟΧΗ

10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας:

- ▶ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: SMARTFRESH PROTABS ΡΟΖ ΔΙΣΚΙΑ
-

- ▶ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: SMARTFRESH PROTABS ΚΙΤΡΙΝΑ ΔΙΣΚΙΑ
-

- ▶ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ: SMARTFRESH PROACTIVATORS
-

▶ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: SMARTFRESH PROPACK

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11

- ▶ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: SMARTFRESH PROTABS ΡΟΖ ΔΙΣΚΙΑ

Δηλώσεις
προφύλαξης

P102 + P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο .

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPo5: Αερίστε καλά τους χώρους/θερμοκήπια που έχει γίνει επέμβαση πριν την επανείσοδο.

► **ΣΚΕΥΑΣΜΑ: SMARTFRESH PROTABS ΚΙΤΡΙΝΑ ΔΙΣΚΙΑ**

P102 + P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο .

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPo5: Αερίστε καλά τους χώρους/θερμοκήπια που έχει γίνει επέμβαση πριν την επανείσοδο.

► **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ: SMARTFRESH PROACTIVATORS**

P102 + P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο .

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPo5: Αερίστε καλά τους χώρους/θερμοκήπια που έχει γίνει επέμβαση πριν την επανείσοδο.

► **ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: SMARTFRESH PROPACK**

P102 + P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο .

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια πρόσωπο.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

(Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά.

Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους)

Προστασία των χειριστών:

Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμιξη και φόρτωση του σκευάσματος.

**ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ
ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ**

Μετά την εφαρμογή συνιστάται να συλλέξετε και να απομακρύνετε τυχόν καταλοίπων του διαλύματος 1-methylcyclopropane.

Ανοίξτε την πόρτα και συνεχίστε τη λειτουργία του συστήματος αερισμού στη μέγιστη ισχύ για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συνιστάται κατά τη διάρκεια αυτή να παραμείνετε εκτός της ζώνης αερισμού.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και αρμόδιους για διεξαγωγή αυτής της εργασίας.

Φορέστε κατά τον χειρισμό του προϊόντος κατάλληλα προστατευτικά γάντια και συγκεκριμένα τον παρακάτω ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό κατά την ενεργοποίηση του συστήματος εφαρμογής και κατά την παραλαβή και απομάκρυνση της σακούλας με τα κατάλοιπα του διαλύματος, μετά από την εφαρμογή :

- Γάντια νιτριλίου εγκεκριμένα για προστασία από χημικά (σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο EN 374-3).
- Ειδική ολόσωμη αδιάβροχη φόρμα (υλικό από βαμβάκι/ πολυεστέρα 35% / 65%, ελάχιστου βάρους 230g/m² min.
- Αδιάβροχος ρουχισμός (μακρυμάνικη μπλούζα ή ποδιά εγκεκριμένης κατηγορίας III τύπου 3 (PB3).
- Προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα προσώπου για προστασία από χημικά (σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο EN 166).
- Μπότες ασφαλείας σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς και το πρότυπο EN 13-832-3.

Τα μολυσμένα ρούχα και η ποδιά εργασίας πρέπει να πλένονται πριν ξαναφορεθούν.

Τυχόν εργαζόμενοι στο χώρο για προστασία τους πρέπει να φορέσουν γάντια νιτριλίου μιας χρήσης (αμφιδέξια γάντια από λεπτό υλικό είναι αποδεκτά) και ολόσωμη φόρμα τύπου 5 ή 6.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ**

► **ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** SMARTFRESH PROTABS ΡΟΖ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΑ ΔΙΣΚΙΑ, **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ:** SMARTFRESH PROACTIVATORS, **ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ:** SMARTFRESH PROPACK,

Γενικές πληροφορίες: Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό είναι ενήμερο για το(τα) υλικό(α) που εμπλέκεται(α) και ότι λαμβάνει προφυλάξεις προστατεύουν τον εαυτό τους.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστεί και επιμένει ο ερεθισμός.

P305 + P351 + P338: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P317 +P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύντε το στόμα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Σημείωση:

Η ετικέτα κάθε ξεχωριστής συσκευασίας θα φέρει την απαιτούμενη επισήμανση. Το ίδιο ισχύει και για τα εξωτερικά χαρτοκιβώτια μεταφοράς /αποθήκευσης αυτών. Στην περίπτωση μεταφοράς / προσωρινής αποθήκευσης από κοινού όλων των συσκευασιών σε μεγάλο κοινό εξωτερικό χαρτοκιβώτιο, η ετικέτα του χαρτοκιβωτίου επιβάλλεται να φέρει την πιο αυστηρή επισήμανση (π.χ. την επισήμανση του διαλύματος ενεργοποίησης SmartFresh ProPack εφόσον συμπεριλαμβάνεται).

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	(PHI) Ημέρες
Ντομάτες (0231010), Πεπόνια (0233010), Ροδάκινα (0140030), Βερίκοκα (0140010), Μήλα (0130010), Αχλάδια (0130020), Κυδώνια (0130030), Αχλαδόμηλα (0130990), Δαμάσκηνα (0140040), Ακτινίδια (0162010)	--

14

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.	Αποθηκεύεται στην αρχική αεροστεγή συσκευασία του σε μέρος ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια. Προφυλάξτε το από παγετό .
--	--

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τις ακόλουθες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία:

- Package integrity of the SmartFresh ProPack Activator Solution and the SmartFresh ProActivators (tablets) and the pH of the SmartFresh ProPack Activator Solution after storage for 2 years.

B Για τα αποθέματα με ετικέτα σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 5635/62855 /31.05.2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι την υπογραφή της παρούσας, με την οποία χορηγήθηκε στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **SmartFresh ProTabs** για πρώτη φορά με τις ενιαίες αρχές η με αριθμό **8253** άδεια διάθεσης στην αγορά, ισχύουν τα παρακάτω:

1. Η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιτρέπεται για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **04.09.2026**.
2. Η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης επιτρέπεται για δέκα επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **04.08.2027**.
3. Η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες επιτρέπεται για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και **04.09.2027**.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά από την **04.09.2027**., θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ