



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03.03.2026  
Αριθ. πρωτ: 53667

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Λ. Απόχα  
Τηλέφωνο: 210 9287165  
e-mail: [lapocha@minagric.gr](mailto:lapocha@minagric.gr)

Προς: AgroFresh Holding France S.A.S.  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας, της εταιρείας  
MEDPEST IKE ,25<sup>ης</sup> Μαρτίου 29,  
19009 Ντράφι-Πικέρμι  
E-mail: [kostas.markakis-medpest@outlook.com](mailto:kostas.markakis-medpest@outlook.com)

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της αριθμ. 8208 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) SmartFresh SmartTabs (1-methylcyclopropene 0,63% β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 43 αυτού.
  - β) (ΕΕ) 2019/1085 της επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2019 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας 1-μεθυλοκυκλοπροπένιο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
  - γ) (ΕΕ) 2025/881 της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2025 για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2019/1085 και (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας 1-μεθυλοκυκλοπροπένιο.
  - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - ε) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - στ) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  - ζ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών" (Α'91/14.06.2024).

4. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 4612/19-10-20).
5. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
6. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
7. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
8. Την αριθμ. 8574/95533 π.ε./24.01.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 8208 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) SmartFresh SmartTabs (1-methylcyclopropene 0,63% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Την από τον Ιούνιο του 2023 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Ολλανδία για το προϊόν SmartFresh SmartTabs.
10. Την αριθμ. 11523/275184/30.10.2019 αίτηση που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Ανανεώνουμε την άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) **SmartFresh SmartTabs** της εταιρείας AgroFresh Holding France S.A.S. με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία 1<sup>ης</sup> ανανέωσης  
1.1.γ Ημερομηνία λήξης

8208

24.01.2014

03.03.2026

31.07.2035

##### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:  
1.2.β Μορφή:

SmartFresh SmartTabs

Διακία (TB) (Απελευθερώνουν ατμό της δ. ουσίας)

##### 1.3 Δραστική ουσία

###### Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

1-methylcyclopropene (1-MCP)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Παρασκευαστής:

AgroFresh Inc.

510-530 Walnut Street  
13<sup>th</sup> floor, Suite 1350,  
Philadelphia PA 19106  
ΗΠΑ

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**IsleChem LLC**  
2801 Long Road, Grand Island  
New York 14072  
ΗΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 11523/275184/30.10.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**AgroFresh Holding France S.A.S.**

23-25, avenue Mac-Mahon  
75017 Paris,  
Γαλλία

Τηλ: +33 4 89 82 92 49

E-mail: [bmeiller@agrofresh.com](mailto:bmeiller@agrofresh.com)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**MEDPEST IKE**

Κώστας Μαρκάκης

25<sup>ης</sup> Μαρτίου 29,

19009 Ντράφι-Πικέρμι

Τηλ.: 210 60 44 534, 6947 693457

E-mail: [kostas.markakis-medpest@outlook.com](mailto:kostas.markakis-medpest@outlook.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**AGROFRESH HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.**

Μιχαλακοπούλου 45, 115 28 Αθήνα

κ. Αγγελική Σπυροπούλου

Τηλ.: +30 6986404040

E-mail: [aspyropoulou@agrofresh.com](mailto:aspyropoulou@agrofresh.com)

*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**AgroFresh Inc.**

510-530 Walnut Street, Suite 1350

Philadelphia, PA 19106

ΗΠΑ

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Freund-Vector Corporation**

675 44<sup>th</sup> Street

Marion, IA 52302  
ΗΠΑ

**2. AgroFresh Fruit Protection S.A.**

C/ Ciudad de Sevilla, 45-A  
46988 Paterna  
Valencia  
Ισπανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του  
σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Freund-Vector Corporation**

675 44<sup>th</sup> Street  
Marion, IA 52302  
ΗΠΑ

**2. AgroFresh Fruit Protection S.A.**

C/ Ciudad de Sevilla, 45-A  
46988 Paterna  
Valencia  
Ισπανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του  
σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: 1-methylcyclopropene 0,63 % β/β  
Βοηθητικές ουσίες: **99.37** % β/β,

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. 11523/275184/30.10.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	SmartFresh SmartTabs (φ.π.) <u>Σακούλα με τα πράσινα δισκία*</u> του φ.π. <u>βάρους 1,25 γρ./TB</u> , συσκευασμένα αεροστεγώς, σε blister με ατομικές κυψέλες, επικαλυμμένα από λεπτό έλασμα	10 δισκία / blister Σε 2 σειρές X 5 δισκία (12,5 γρ.)	Σακούλα λευκή , επίπεδη πολυστρωματική (PET/AlFoil/PE) Blister κυψέλες από πολυχλωροτριφθοροαιθυλένιο (PCTFE) με κάλυμμα από λεπτό φύλλο αλουμινίου
2	Σετ (κυτίο ) ενεργοποιητή* που περιέχει: α) <u>Σακούλα με τα μπλε δισκία*</u> του <u>Ενεργοποιητή, βάρους 1,50 γρ./TB</u> , συσκευασμένα αεροστεγώς, σε ατομικές κυψέλες, επικαλυμμένα από λεπτό έλασμα  β) Βάζο με το διάλυμα του Ενεργοποιητή  γ) 4 τάπες αφρού (foam plugs)	2 δισκία /blister (3 γρ.)  145κ.εκ. με διάμετρο 70mm	<u>Σακούλα</u> λευκή , επίπεδη πολυστρωματική (PET/AlFoil/PE) <u>Κυψέλες</u> από πολυχλωροτριφθοροαιθυλένιο (PCTFE) με κάλυμμα από λεπτό φύλλο αλουμινίου  <u>Βάζο με διπλό τοίχωμα</u> πολυπροπυλενίου, σφραγισμένο με λεπτό φύλλο αλουμινίου  <u>Καπάκι</u> από πλαστικό

\* **Τα πράσινα δισκία του σκευάσματος**, έκαστο βάρους 1,25 γρ., είναι αμφίκυρτα με λεία, ματ επιφάνεια και μια τετραγωνική σφραγίδα στη μία πλευρά και έχουν διάμετρο : 14.5 mm και μέγιστο ύψος στο κέντρο: 8.5 mm. Ανά 10 δισκία φέρονται σε blister και κάθε blister σε ξεχωριστή σακούλα με την απαιτούμενη επισήμανση.

**Τα μπλε δισκία του Ενεργοποιητή**, έκαστο βάρους 1,50 γρ., δεν περιέχουν καμία δραστική ουσία. Σκοπός τους είναι η παροχή πρόσθετου διοξειδίου του άνθρακος μετά από τη διάλυση των πράσινων δισκίων του σκευάσματος για την πλήρη απελευθέρωση της δραστικής ουσίας 1-MCP.

### Σημείωση:

Η ετικέτα κάθε ξεχωριστής συσκευασίας θα φέρει την απαιτούμενη επισήμανση. Το ίδιο ισχύει και για τα εξωτερικά χαρτοκιβώτια μεταφοράς / αποθήκευσης αυτών. Στην περίπτωση μεταφοράς / αποθήκευσης από κοινού όλων των συσκευασιών σε μεγάλο κοινό εξωτερικό χαρτοκιβώτιο, η ετικέτα του χαρτοκιβωτίου επιβάλλεται να φέρει την πιο αυστηρή επισήμανση (π.χ. την επισήμανση του διαλύματος ενεργοποίησης εφόσον συμπεριλαμβάνεται).

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Το SmartFresh SmartTabs εφαρμόζεται με ένα ειδικά ανεπτυγμένο και κατοχυρωμένο σύστημα απελευθέρωσης της δραστικής ουσίας. Συγκεκριμένα τα πράσινα δισκία του σκευάσματος αναμιγνύονται με τα αναβράζοντα μπλε δισκία του. Ενεργοποιητή μέσα στο βάζο με το ειδικό Διάλυμα Ενεργοποιητή απελευθερώνεται ο ατμός της δρ. ουσίας 1-methylcyclopropane (1-MCP).

Συνεπώς πρέπει να εφαρμόζεται σε αεροστεγείς χώρους συντήρησης που διαθέτουν ανεμιστήρες ανάμιξης εσωτερικού αέρα.

**Να εφαρμόζεται σε θάλαμο που κλείνει αεροστεγώς. Η καλή στεγανότητα του θαλάμου διασφαλίζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής.**

Πριν από την εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εφαρμογής μπορεί να σφραγιστεί ερμητικά και γρήγορα, δεν έχει εμφανείς χαραμάδες ή ρωγμές και δεν υπάρχει πιθανότητα διαρροής του εξατμιζόμενου προϊόντος.

Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε τον απαιτούμενο για κάθε εφαρμογή αριθμό δισκίων προϊόντος και σετ Ενεργοποιητή.

α) Υπολογίστε τον όγκο του κενού χώρου συντήρησης με πολλαπλασιασμό των εσωτερικών διαστάσεων:

$$\text{Όγκος χώρου (σε κυβ. μέτρα /m}^3\text{)} = \text{Μήκος} \times \text{Πλάτος} \times \text{Ύψος (σε μέτρα)}$$

β) Επιλέξτε ανάλογα με τον όγκο του χώρου τον αναγκαίο αριθμό δισκίων σκευάσματος, λαμβάνοντας υπόψη τη συνιστώμενη δόση:

$$1 \text{ πράσινο δισκίο ανά } 5 \text{ κυβ. μέτρα (m}^3\text{)}$$

Σε περίπτωση που από τον υπολογισμό του αριθμού δισκίων προκύπτει κλάσμα δισκίου στρογγυλοποιήστε στον μικρότερο ακέραιο αριθμό δισκίων.

γ) Επιλέξτε ανάλογα με τον αριθμό δισκίων σκευάσματος τον απαιτούμενο αριθμό σετ Ενεργοποιητή, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

$$\text{κάθε σετ Ενεργοποιητή αντιστοιχεί μόνο σε } 10 \text{ δισκία σκευάσματος}$$

Αφού ολοκληρωθεί το γέμισμα του χώρου και είναι ενεργοποιημένο το εσωτερικό σύστημα αερισμού του θαλάμου ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες εφαρμογής:

1. Ανοίξτε τη σακούλα με το σετ του Ενεργοποιητή του σκευάσματος
2. Αφαιρέστε το καπάκι του βάζου με το διάλυμα του Ενεργοποιητή. Ελέγξτε αν το καπάκι έχει μια μικρή οπή αερισμού και αναποδογυρίστε το. Αφήστε το βάζο στη θέση του.
3. Βγάλτε τα δυο (2) μπλε δισκία Ενεργοποιητή από τη συσκευασία τους. Τοποθετήστε τα στο αναποδογυρισμένο καπάκι. Να χρησιμοποιείτε πάντα και τα δύο μπλε δισκία.
4. Βγάλτε τον κατάλληλο αριθμό πράσινων δισκίων του σκευάσματος από τη συσκευασία τους. Τοποθετήστε τα πράσινα μαζί με τα μπλε δισκία στο αναποδογυρισμένο καπάκι.
5. Αφαιρέστε το φύλλο αλουμινίου που σφραγίζει το βάζο του Διαλύματος του Ενεργοποιητή φροντίζοντας να μη χυθεί το διάλυμα.
6. Προσθέστε τα μπλε δισκία του Ενεργοποιητή και τα πράσινα δισκία του σκευάσματος στο Διάλυμα του Ενεργοποιητή.
7. Ξανακλείστε καλά το βάζο με το καπάκι του.

8. Τοποθετήστε το βάζο όρθιο σε μια υπερυψωμένη και σταθερή επιφάνεια (π.χ. το πρώτο σκαλί εσωτερικής σκάλας ή το πρώτο από κάτω άνοιγμα παλέτας) .
9. Βγείτε από τον χώρο αμέσως. Κλείστε γρήγορα και ερμητικά τις πόρτες.
10. Η απελευθέρωση του 1-MCP στον θάλαμο θα αρχίσει σε λίγα λεπτά (δυο λεπτά) μετά από την προσθήκη του σκευάσματος στο διάλυμα.

Μόλις σφραγιστεί ο θάλαμος εφαρμογής πρέπει να αναρτηθεί μία πινακίδα στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του με την ένδειξη:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ-  
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ SMARTFRESH  
SMARTTABS

Η πινακίδα πρέπει να μείνει αναρτημένη στην πόρτα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρμογής και η διαδικασία του αερισμού.

Ο θάλαμος πρέπει να παραμείνει σφραγισμένος για 12 ώρες για τομάτες και πεπόνια, 16 ώρες για ροδάκινα και βερίκοκα, 24 ώρες για μήλα, αχλάδια, κυδώνια, αχλαδόμηλα, δαμάσκηνα και ακτινίδια, διατηρώντας σε συνεχή λειτουργία το ψυκτικό σύστημα για διασφάλιση καλής κυκλοφορίας του αέρα εντός του θαλάμου και διατηρώντας ταυτόχρονα απενεργοποιημένα όλα τα συστήματα καθαρισμού (απορροφητές διοξειδίου του άνθρακα -CO<sub>2</sub>- και αιθυλενίου) και τις γεννήτριες όζοντος.

Με το πέρας της περιόδου εφαρμογής ανοίγοντας την πόρτα και κρατώντας την ανοικτή, οι θάλαμοι εφαρμογής πρέπει να αεριστούν σχολαστικά για τουλάχιστον 15 λεπτά, με όλους τους ανεμιστήρες του ψυκτικού συστήματος να λειτουργούν με τη μέγιστη ισχύ, πριν την επανείσοδο.

Κατά τη συλλογή του βάζου μετά την εφαρμογή ελέγξτε εάν το περιεχόμενο έχει πλήρως διαλυθεί και δεν υπάρχουν στερεά κατάλοιπα.

Ακολούθως ο θάλαμος πρέπει να ρυθμιστεί στις απαιτούμενες συνθήκες συντήρησης.

Να μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερα από 10 πράσινα δισκία σκευάσματος ανά βάζο Διαλύματος του Ενεργοποιητή.

Εάν απαιτούνται περισσότερα από 10 πράσινα δισκία σκευάσματος μοιράστε τα σε δύο ή περισσότερα βάζα χρησιμοποιώντας σε κάθε βάζο 2 μπλε δισκία Ενεργοποιητή.

Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα σετ Ενεργοποιητή προετοιμάστε (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) όλα τα σετ για χρήση πριν από την προσθήκη των δισκίων στο Διάλυμα του Ενεργοποιητή.

Προφυλάξεις για τους χειριστές:

- ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (12 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΝΙΑ, 16 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΑΙ ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΑΙ 24 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΜΗΛΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ, ΑΧΛΑΔΟΜΗΛΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ)
- ΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΕΡΙΣΤΟΥΝ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟ

- ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ, ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ.

Η εκπαίδευση των χειριστών θα γίνεται με ευθύνη του κατόχου της έγκρισης. Οι εκπαιδευόμενοι γεωπόνοι και χειριστές θα γνωστοποιούνται στην Αρμόδια Αρχή και στην τοπική Αρμόδια Υπηρεσία.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΆΛΛΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:**

Μη χρησιμοποιείτε το SmartFresh SmartTabs σε ανάμιξη ή ταυτόχρονα με άλλα μετασυλλεκτικά προϊόντα.

**Μη χρησιμοποιείτε το SmartFresh SmartTabs σε καρπούς στους οποίους έχει προηγηθεί εφαρμογή Ethephon.**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

Με το πέρας της διαδικασίας εφαρμογής τα κατάλοιπα του διαλύματος και τα κενά συσκευασίας συλλέγονται σε ειδικά δοχεία/σακούς και απορρίπτονται ως μη επικίνδυνα απόβλητα.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

**Κατηγορία:**

Φυτορρυθμιστική ουσία σε μορφή δισκίων για μετασυλλεκτική εφαρμογή σε χώρους συντήρησης καρπών (σε χαμηλή θερμοκρασία, συνθήκες κανονικής ή ελεγχόμενης ατμόσφαιρας) με στόχο τη διατήρηση της ποιότητας, συνεκτικότητας, οξύτητας, την επιβράδυνση της ωρίμασης-γήρανσης και τη μείωση φυσιολογικών διαταραχών. Στις τομάτες επιβραδύνει το κοκκίνισμα, τη γήρανση/υπερωρίμαση και διατηρεί τη φρεσκάδα.

**Τρόπος δράσης:** Η δραστική ουσία (1-MCP) αναστέλλει τη δέσμευση του αιθυλενίου τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές εξουδετερώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις του στην ποιότητα των καρπών κατά την περίοδο συντήρησης.

<b>5 Φάσμα δράσης</b>					
Προϊόντα	Στόχος	Δόσεις προϊόντος Αρ. δισκίων/m <sup>3</sup> αποθήκης	Αριθμός εφαρμογών	Χρόνος συγκομιδής και εφαρμογής	Διάρκεια εφαρμογής (ώρες)
Μήλα* MABSD	Διατήρηση ποιότητας, συνεκτικότητας και οξύτητας, επιβράδυνση ωρίμασης, έλεγχος επιφανειακού εγκαύματος	1 δισκίο/4-6 m <sup>3</sup> θαλάμου συντήρησης	3 (ελάχιστο μεσοδιάστημα α 24 ώρες μεταξύ εφαρμογών)	Το συντομότερο δυνατόν μετά τη συγκομιδή το πολύ εντός 7 ημερών	24
		Μέγιστη δόση: 0.356 γρ. προϊόντος/m <sup>3</sup>			
Αχλάδια PYUCO Κυδώνια CYDOB Αχλαδόμηλα PYUPC	Διατήρηση ποιότητας, συνεκτικότητας, επιβράδυνση ωρίμασης, μείωση στο εσωτερικό καφέτιασμα, έλεγχος επιφανειακού εγκαύματος	1 δισκίο/5-10 m <sup>3</sup> θαλάμου συντήρησης	1	Το συντομότερο δυνατόν μετά τη συγκομιδή το πολύ εντός 7 ημερών	24
		Μέγιστη δόση: 0.256 γρ. προϊόντος/m <sup>3</sup>			

Ροδάκινα** PRNPS Βερίκοκα PRNAR	Διατήρηση ποιότητας, συνεκτικότητας, επιβράδυνση ωρίμασης, μείωση στο μαλάκωμα και το εσωτερικό καφέτσιασμα	1 δισκίο/4-5 m <sup>3</sup> θαλάμου συντήρησης Μέγιστη δόση: 0.356 γρ. προϊόντος/m <sup>3</sup>	1	Το συντομότερο δυνατόν μετά τη συγκομιδή το πολύ εντός 15 ημερών	16
Δαμάσκηνα PRNDO	Διατήρηση ποιότητας, συνεκτικότητας, επιβράδυνση ωρίμασης, μείωση στο μαλάκωμα και τις φυσιολογικές ανωμαλίες των καρπών	1 δισκίο/5-6 m <sup>3</sup> θαλάμου συντήρησης Μέγιστη δόση: 0.256 γρ. προϊόντος/m <sup>3</sup>	1	Το συντομότερο δυνατόν μετά τη συγκομιδή το πολύ εντός 7 ημερών	24
Πεπόνια CUMME	Διατήρηση ποιότητας και συνεκτικότητας, επιβράδυνση ωρίμασης, μείωση φυσιολογικών διαταραχών (μαλάκωμα, καφέτσιασμα, σήψη)	1 δισκίο/4-5 m <sup>3</sup> θαλάμου συντήρησης Μέγιστη δόση: 0.356 γρ. προϊόντος/m <sup>3</sup>	1	Το συντομότερο δυνατόν μετά τη συγκομιδή το πολύ εντός 7 ημερών	12
Ακτινίδια ATIDE	Διατήρηση ποιότητας, ρύθμιση ωρίμασης, επιβράδυνση στο μαλάκωμα	1 δισκίο/5-6 m <sup>3</sup> θαλάμου συντήρησης Μέγιστη δόση: 0.256 γρ. προϊόντος/m <sup>3</sup>	1	Το συντομότερο δυνατόν μετά τη συγκομιδή το πολύ εντός 7 ημερών	24
Τομάτα LYPES	Επιβραδύνει το κοκκίνισμα και διατηρεί τη συνεκτικότητα και τη φρεσκάδα των καρπών. Επιβραδύνει το μαλάκωμα (υπερωρίμαση) της ντομάτας όταν εφαρμόζεται στην αλλαγή του χρώματος	1 δισκίο/5 m <sup>3</sup> θαλάμου συντήρησης Μέγιστη δόση: 0.256 γρ. προϊόντος/m <sup>3</sup> Μέγιστη δόση: 0.256 γρ. προϊόντος/m <sup>3</sup>	1	Μετασυλλεκτική εφαρμογή το δυνατόν συντομότερα μετά τη συγκομιδή, και το πολύ εντός 24 ωρών από τη συγκομιδή κόκκινων καρπών ντομάτας	12

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

- 1) Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η εφαρμογή του SmartFresh SmartTabs σε καρπούς που έχουν συγκομιστεί την κατάλληλη για κάθε ποικιλία χρονική περίοδο, σε καλή κατάσταση και σε κατάλληλη ποιότητα.
- 2) Ενδέχεται να είναι μειωμένη η αποτελεσματικότητα σε καρπούς που είναι σε κακή κατάσταση, χαμηλής ποιότητας και έχουν ωριμάσει πριν από τη συγκομιδή, αποθήκευση και εφαρμογή του σκευάσματος.
- 3) Η εφαρμογή μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε θερμοκρασία μεταξύ της ελάχιστης συνιστώμενης για συντήρηση κάθε ποικιλίας-συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας ψύξης και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (20°C).
- 4) Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά (PRNPN).

## Περιορισμοί:

\*Φροντίστε τα μήλα να έχουν δεχθεί ισορροπημένη λίπανση ασβεστίου.

Ο καταληκτικός χρόνος εφαρμογής στα μήλα ισχύει για κάθε διαδοχική παρτίδα συγκομιδής που εισάγεται στο θάλαμο συντήρησης.

Η αποτελεσματικότητα στις ποικιλίες μήλων Cox και Bramley είναι περιορισμένη.

\*\*Στα ροδάκινα και βερίκοκα να εφαρμόζεται μόνο όταν η ελάχιστη συνεκτικότητα των καρπών είναι 4.5 κιλά.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Η γευστική ποιότητα των μήλων μπορεί να μεταβληθεί μετά τη χρήση του προϊόντος

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

-

-

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
12 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΠΟΝΙΑ, 16 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΑ, 24 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΜΗΛΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ, ΑΧΛΑΔΟΜΗΛΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ  
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ  
(15 ΛΕΠΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι συνιστώμενες και εγκεκριμένες οδηγίες χρήσης.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου

► ΣΚΕΥΑΣΜΑ: SMARTFRESH SMARTTABS

--

► ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ: SMARTTABS ACTIVATOR TABLETS

--

► ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: SMARTFRESH ACTIVATOR SOLUTION



(GHS07)



(GHS09)

ΠΡΟΣΟΧΗ

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

► ΣΚΕΥΑΣΜΑ: SMARTFRESH™ SMARTTABS

--

► ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ: SMARTTABS ACTIVATOR TABLETS

--

► ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: SMARTFRESH ACTIVATOR SOLUTION

**H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

**H411:** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH401:** «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

► **ΣΚΕΥΑΣΜΑ: SMARTFRESH SMARTTABS ΜΠΛΕ ΔΙΣΚΙΑ**

**P102 + P405:** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο .

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**SP1:** ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

**SPo5:** Να αερίσετε καλά το χώρο όπου χρησιμοποιήθηκε το προϊόν πριν την επανείσοδο.

► **ΣΚΕΥΑΣΜΑ: SMARTFRESH SMARTTABS ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΙΣΚΙΑ**

**P102 + P405:** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο .

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**SP1:** ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

**SPo5:** Να αερίσετε καλά το χώρο όπου χρησιμοποιήθηκε το προϊόν πριν την επανείσοδο.

► **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ: SMARTTABS ACTIVATOR TABLETS**

**P102 + P405:** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο .

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**SP1:** ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

**SPo5:** Να αερίσετε καλά το χώρο όπου χρησιμοποιήθηκε το προϊόν πριν την επανείσοδο.

► **ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: SMARTFRESH ACTIVATOR SOLUTION**

*Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμιξη και φόρτωση του σκευάσματος.*

**P102 + P405:** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο .

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια πρόσωπο.

**P305+P351+P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337+P313** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία

**SP1:** ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

**SPo3:** Αφού προσθέσετε τα δισκία στο διάλυμα Activator, εγκαταλείψτε αμέσως την περιοχή χρήσης.

**ΣΡο5:** Να αερίσετε καλά το χώρο όπου χρησιμοποιήθηκε το προϊόν πριν την επανείσοδο.

**Προστασία των χειριστών:**

ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ

ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ

Μετά την εφαρμογή συνιστάται να συλλέξετε και να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα του διαλύματος 1-methylcyclopropane.

**Πριν την επανείσοδο:** Ανοίξτε την πόρτα και συνεχίστε τη λειτουργία του συστήματος αερισμού στη μέγιστη ισχύ για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συνιστάται κατά τη διάρκεια αυτή να παραμείνετε εκτός της ζώνης αερισμού. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και αρμόδιους για διεξαγωγή αυτής της εργασίας.

Φορέστε κατά τον χειρισμό του προϊόντος κατάλληλα προστατευτικά γάντια και συγκεκριμένα τον παρακάτω ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό κατά την ενεργοποίηση του συστήματος εφαρμογής και κατά την παραλαβή και απομάκρυνση της σακούλας με τα κατάλοιπα του διαλύματος, μετά από την εφαρμογή :

- Γάντια νιτριλίου εγκεκριμένα για προστασία από χημικά (σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο EN 374-3).
- Ειδική ολόσωμη αδιάβροχη φόρμα (υλικό από βαμβάκι/ πολυεστέρα 35% / 65%, ελάχιστου βάρους 230g/m<sup>2</sup> min).
- Αδιάβροχος ρουχισμός (μακρυμάνικη μπλούζα ή ποδιά εγκεκριμένης κατηγορίας III τύπου 3 (PB3)).
- Προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα προσώπου για προστασία από χημικά (σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο EN 166).
- Μπότες ασφαλείας σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς και το πρότυπο EN 13-832-3.

Τα μολυσμένα ρούχα και η ποδιά εργασίας πρέπει να πλένονται πριν ξαναφορεθούν.

Τυχόν εργαζόμενοι στο χώρο για προστασία τους πρέπει να φορέσουν γάντια νιτριλίου μιας χρήσης (αμφιδέξια γάντια από λεπτό υλικό είναι αποδεκτά) και ολόσωμη φόρμα τύπου 5 ή 6.

**12** Πρώτες βοήθειες –  
Αντίδοτο:

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ**

► **ΣΚΕΥΑΣΜΑ: SMARTFRESH SMARTTABS, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ: SMARTFRESH ACTIVATOR TABLETS, ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: SMARTFRESH ACTIVATOR SOLUTION**

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ**

**Γενικές πληροφορίες:** Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό είναι ενήμερο για το(τα) υλικό(α) που εμπλέκεται(α) και ότι λαμβάνει προφυλάξεις προστατεύουν τον εαυτό τους.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστεί και επιμένει ο ερεθισμός.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστεί και επιμένει ο ερεθισμός.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύντε το στόμα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

► **ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: SMARTFRESH ACTIVATOR SOLUTION**

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ**

**Γενικές πληροφορίες:** Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό είναι ενήμερο για το(τα) υλικό(α) που εμπλέκεται(α) και ότι λαμβάνει προφυλάξεις προστατεύουν τον εαυτό τους.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστεί και επιμένει ο ερεθισμός.

**P305 + P351 + P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P317 +P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύντε το στόμα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	(PH) Ημέρες
Τομάτα (0231010), Πεπόνι (0233010), Ροδάκινα (0140030), Βερίκοκα (0140010), Μήλα (0130010), Αχλάδια (0130020), Κυδώνια (0130030), Αχλαδόμηλα (0130990), Δαμάσκηνα (0140040), Ακτινίδια (0162010)	--

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύεται στην αρχική αεροστεγή συσκευασία του σε μέρος ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- post long-term (ambient) storage pH for the ProPacks
- post long-term (ambient) data on packaging integrity of the ProActivators and ProPacks.

**B** Για τα αποθέματα με ετικέτα σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 131157 /20.08.2009 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι την υπογραφή της παρούσας, με την οποία χορηγήθηκε στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **SmartFresh** για πρώτη φορά με τις ενιαίες αρχές η με αριθμό **8192** άδεια διάθεσης στην αγορά, ισχύουν τα παρακάτω:

1. Η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιτρέπεται για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **03.09.2026**.
2. Η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης επιτρέπεται για δέκα επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **03.08.2027**.
3. Η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες επιτρέπεται για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και **03.09.2027**.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά από την **03.09.2027**, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

**Γ Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**