



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 09.12.2025
Αριθ. πρωτ: 344330

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τσολομούτη
Τηλέφωνο: 210 928 7164
e-mail: gtsolomyti@minagric.gr

Προς: Gowan Crop Protection Ltd
δια του υπεύθυνου επικοινωνίας, της εταιρείας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-AGRIBIZ
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ΤΕΜΠΙΟ (Zoxamide 22,5 % β/ο+ Benalaxyl-M 15 % β/ο)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθμ. 2025/99 της επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2025 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών benalaxyl-M.....
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - στ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»

4. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
5. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β΄2339/14.05.2025).
6. Την από τον Ιούνιο 2025 έκθεση αξιολόγησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
7. Την αριθμ. 1083/33914/03.02.2021 αίτηση καθώς και τα αριθμ. 2943/84803/26.03.2021, 11566/317647/12.11.2021, 12558/348505/06.12.2021, 6231/160838/05.06.2024, 29404/03.02.2025, 99182/11.04.2025, 168491/24.06.2025 και 226096/25.08.2025 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το **άρθρο 33** του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **TEMPIO (Zoxamide 22,5 % β/ο + Benalaxyl-m 15 % β/ο)** της εταιρείας **Gowan Crop Protection Ltd**, Ηνωμένου Βασιλείου με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)		61236	
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης		09.12.2025	
1.1.β Ημερομηνία λήξης		30.09.2028	
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν			
1.2.α Εμπορικό όνομα:		TEMPIO	
1.2.β Μορφή:		Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)	
1.3 Δραστική ουσία			
Δραστική ουσία 1			
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:		Zoxamide	
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:		95,3 % (β/β) min	
Χημική ομάδα:		Βενζαμίδια	
Παρασκευαστής:		Gowan Crop Protection Ltd Rothamsted Research West Common, Harpenden Herts, AL5 2JQ Ηνωμένο Βασίλειο	
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:		Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: Dalian ChemPhy Chemical Co Ltd. 161 Zhongshan Road Dalian 116011, Κίνα	

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 1083/33914/03.02.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Benalaxyl-m

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

95 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Φαινυλαμίδια

Παρασκευαστής:

Isagro SpA
Via Caldera 21
20153 Milano, Ιταλία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

Isagro (Asia) Agrochemicals Pvt, Ltd.
Plot No. 640, GIDC, Panoli
District Bharuch, 394116 Gujarat, Ινδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 1083/33914/03.02.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Gowan Crop Protection Ltd
Rothamsted Research
West Common, Harpenden
Herts, AL5 2JQ
Ηνωμένο Βασίλειο

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - «AGRIBIZ»
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
E-mail: info@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι
Τ.Κ.152 31
Τηλ.: 213 006 5000
E-mail: contact@elanco.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την

ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Gowan Crop Protection Ltd
Rothamsted Research
West Common, Harpenden
Herts, AL5 2JQ
Ηνωμένο Βασίλειο

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1.Sipcam S.p.A.**
Via Vittorio Veneto,81
Salerano sul Lambro (Lo) 26857
Ιταλία
- 2.SBM Formulation**
Z.I. Avenue Jean Foucault C.S. 621
34535 Beziers
Γαλλία
- 3.IRCA Sevice S.p.A.**
S.S. Cremasca 591, n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Ιταλία
- 4.Isagro S.p.A. Stabilimento di Aprilia**
Via Nettunense Km 23,400
04011 - Aprilia (LT)
Ιταλία
- 5.Schirm GmbH Standort Luebeck**
Mecklenburger Strasse 229
DE-23568 Luebeck
Γερμανία
- 6.Schirm GmbH Standort Schoenebeck**
Geschwister-Scholl-Strasse 127
DE-39218 Schoenebeck/Elbe
Γερμανία
- 7.SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.**
Via Matteotti, 16
48121 Ravenna
Ιταλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1.Sipcam S.p.A.**
Via Vittorio Veneto,81
Salerano sul Lambro (Lo) 26857
Ιταλία
- 2.SBM Formulation**
Z.I. Avenue Jean Foucault C.S. 621
34535 Beziers
Γαλλία
- 3.IRCA Sevice S.p.A.**
S.S. Cremasca 591, n°10

24040 Forno San Giovanni (BG) Ιταλία
4.Isagro S.p.A. Stabilimento di Aprilia Via Nettunense Km 23,400 04011 - Aprilia (LT) Ιταλία
5.Schirm GmbH Standort Luebeck Mecklenburger Strasse 229 DE-23568 Luebeck Γερμανία
6.Schirm GmbH Standort Schoenebeck Geschwister-Scholl-Strasse 127 DE-39218 Schoenebeck/Elbe Γερμανία
7.SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via Matteotti, 16 48121 Ravenna Ιταλία
8.Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Μ.ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, Σίνδος, Θεσσαλονίκη
9.ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ 80° χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ύπατο Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

<u>Δραστικές ουσίες:</u> Zoxamide: 22,5 % β/ο Benalaxyl-M: 15 % β/ο
<u>Βοηθητικές ουσίες:</u> -64,19% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. 1083/33914/03.02.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ,, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2	Συσκευασίες		
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη μέσα σε κουτί	15 έως 500 κ. εκ.	HDPE Κουτί χάρτινο
	Φιάλη	15 κ. εκ. έως 1 λίτρο	HDPE
	Μπιτόνι	3,5 έως 10 λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση. Εφαρμόζετε αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού, υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας (φιάλες, μπιτόνια) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο με προληπτική δράση κατά του περονόσπορου σε αμπέλι και τομάτα. Είναι μίγμα δυο δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης:

Το **Zoxamide** είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο επαφής της ομάδας των βενζαμιδίων. Διαταράσσοντας τη δράση της β-τουμπουλίνης, πρωτεΐνης του κυταροσκελετού, παρεμποδίζει την κυτταρική διαίρεση, σταματώντας έτσι την ανάπτυξη των μυκήτων και τη βλάστηση των σπορίων τους.

Το **Benalaxyl-m** είναι εκλεκτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των φαινυλαμιδίων. Διαταράσσοντας τη βιοσύνθεση rRNA (polymerase complex I) των μυκήτων, παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων και την μυκηλιακή ανάπτυξη μέσα στους φυτικούς ιστούς.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
		κ.εκ. σκ. / στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Αμπέλι οينوποιήσιμο VITVI	Περωνόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>) PLASVI	70	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος μετά την άνθηση έως την ωρίμανση («μαλάκωμα») των ραγών (BBCH 69-85)	2 / 8-10
Τομάτα (Υ) LYPES	Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) PHYTIN	70	20-100	<u>Μάιο έως Σεπτέμβριο</u> / Ψεκασμός φυλλώματος από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89)	1
Τομάτα (Θ + Τ) LYPES	Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) PHYTIN	70	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89)	3 / 8-10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το σκεύασμα να χρησιμοποιείται προληπτικά πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας.
2. Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των ασθενειών είναι απαραίτητος ο ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Σε μεγαλύτερα φυτά να εφαρμόζεται ο μεγαλύτερος όγκος ψεκαστικού υγρού/ στρέμμα.
3. Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών, συστήνεται να εφαρμόζεται το μικρότερο μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών.
4. **Θ (Χρήση Θερμοκηπίου), Υ (Χρήση Υπαίθρου), Τ (Χρήση σε ανοικτές κατασκευές τύπου Τούνελ)**

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

1. Να μην εφαρμόζεται όταν φυσάει.
2. Μετά από βροχή, αφήστε το φύλλωμα να στεγνώσει καλά πριν την εφαρμογή του σκευάσματος.

3. Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες zoxamide και benalaxyl-m, που ανήκουν στις ομάδες 22 και 4 κατά FRAC αντίστοιχα.

Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας:

- το σκεύασμα να εφαρμόζεται προληπτικά
- συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φύλλα.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το σκεύασμα δεν αναμένεται να είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

9 Εικονογράμματα κινδύνου:



ΠΡΟΣΟΧΗ

GHS09

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUΗ208: Περιέχει zoxamide (CAS No. 156052-68-5) και 1,3,5-tris (2-hydroxyethyl) hexahydro-1,3,5-triazine (CAS No. 4719-04-4). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUΗ401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.»

«Για την καλλιέργεια τομάτας σε Θερμοκήπιο και Ανοικτές κατασκευές τύπου Τούνελ με πυκνό φύλλωμα:

- φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μάσκα φίλτρου (FP1, P1 ή παρόμοια) κατά την ανάμιξη/φόρτωση του σκευάσματος και
- γάντια και αδιάβροχο σακάκι και παντελόνι κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.»

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια.»

P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης από τα επιφανειακά ύδατα:

- **20 μέτρων** για την καλλιέργεια Αμπελιού
- **10 μέτρων** για την καλλιέργεια Τομάτας Υπαίθρου
- **10 μέτρων** ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% για την καλλιέργεια Τομάτας Θερμοκηπίου ή/και Ανοικτών Κατασκευών τύπου Τούνελ.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Γενικά: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό, αναλόγως των συμπτωμάτων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά και ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια (κωδικός φυτικών προϊόντων με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 2018/62)	Ημέρες
Αμπέλι οινοποιήσιμο (0151020)	28
Τομάτα (Υ+Θ+Τ) (0231010)	3

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- An ILV for the primary method by Bergamo, A.2021, Report No. RA.21.10, for the determination of benalaxyl-m in honey.

Β Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ