

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 17.12.2025
Αριθ. πρωτ.: 353623

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: Globachem N.V., Βελγίου
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. "AGRIBIZ"
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)
e-mail: info@agribiz.gr

- I. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 70561 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) TEMSA 480 (δ.ο. mesotrione 48% β/ο) ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας, το χρονικό διάστημα ασφαλείας και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν και τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
 - (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
- Τη με αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε

Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β'2339/14.05.2025).

4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
5. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
6. Την αριθμ. 10764/299144/22.10.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70561 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) TEMSA 480 (δ.ο. mesotrione 48% β/ο).
7. Την από τον Φεβρουάριο του 2024 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Γαλλίας για το προϊόν TEMSA 480 (κωδ. προϊόντος: MESOTRIONE 480 SC).
8. Την αριθμ. 11180/15.01.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- II. Τροποποιούμε την αριθμ. **70561** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(ζιζανιοκτόνο) TEMSA 480 (δ.ο. mesotrione 48% β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 10764/299144/22.10.2024 απόφασή μας, ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας, το χρονικό διάστημα ασφαλείας και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν και τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος.

Τα σημεία **4, 5, 7 και 11** διαμορφώνονται ως εξής:

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Εκλεκτικό προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ετήσιων ζιζανίων στον αραβόσιτο, τον μίσχανθο και το κεχρί . Απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τις ρίζες. Δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση των καροτενοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD.
----------	------------------------------	--

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκ. / στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)		
Αραβόσιτος ΖΕΑΜΧ Μίσχανθος ΜΙΣΓΙ Κεχρί ΣΕΤΙΜ	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	30	13-30	Προφυτρωτικά, από τη σπορά έως πριν την έναρξη βλάστησης της καλλιέργειας (BBCH 00-08) Μεταφυτρωτικά όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο από τα 2 έως τα 8 φύλλα (BBCH 12-18)	1

Παρατηρήσεις:

1. Η καλύτερη αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης κάτω από θερμές και υγρές συνθήκες.
2. Οι χαμηλές δόσεις προορίζονται για τον έλεγχο ζιζανίων στα πρώτα στάδια ανάπτυξης.
3. Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
4. **Να γίνεται μία (1) εφαρμογή του προϊόντος ανά έτος και ανά καλλιέργεια.**

* Καταπολεμούμενα ζιζάνια:**Προφυτρωτική εφαρμογή**Ευαίσθητα ζιζάνια (αποτελεσματικότητα 85 - 100%)

Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)
 Καλινσόγκα (*Galinsoga parviflora* - GASPA)
 Αμβροσία (*Ambrosia artemisiifolia* - AMBEL)
 Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus* - AMARE)
 Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA)
 Αγριοπιπεριά (*Persicaria maculosa* - POLPE)
 Αγριοντοματιά / Στύφνος (*Solanum nigrum* - SOLNI)
 Κοινό Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla* - MATCH)
 Μαργαρίτα (*Tripleurospermum inodorum* - MATIN)

Μεταφυτρωτική εφαρμογήΕυαίσθητα ζιζάνια (αποτελεσματικότητα 85-100%)

Λουβουδιά (*Chenopodium album*) (CHEAL)
 Καλινσόγκα (*Galinsoga parviflora*) (GASPA)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια (αποτελεσματικότητα 70-84%)

Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*) (AMARE)

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο (προφυτρωτική εφαρμογή), στο ίδιο χωράφι μπορούν να σπαρθούν:

- Αραβόσιτος, χωρίς να προηγηθεί άροση.
- Άλλα αγρωστώδη, αφού έχει προηγηθεί άροση.

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο (μεταφυτρωτική εφαρμογή), στο ίδιο χωράφι μπορούν να σπαρθούν:

- Το φθινόπωρο χωρίς άροση, πολύανθη ήρα, χειμερινά σιτηρά, λιναρόσπορος ενώ με άροση μπορεί να σπαρθεί σόγια και χειμερινή ελαιοκράμβη
- Την άνοιξη της ίδιας χρονιάς μπορούν να σπαρθούν με άροση, εαρινά σιτηρά και λιναρόσπορος.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- Στην περίπτωση προφυτρωτικής εφαρμογής, μετά τη συγκομιδή, μπορεί το φθινόπωρο να σπαρθούν αγρωστώδη και την επόμενη άνοιξη όλες οι καλλιέργειες εκτός από κηπευτικά.

	<ul style="list-style-type: none"> - Στην περίπτωση μεταφυτρωτικής εφαρμογής, μετά τη συγκομιδή, μπορεί το φθινόπωρο να σπαρθούν πολύανθη ήρα, χειμερινά σιτηρά και λιναρόσπορος και την επόμενη άνοιξη εαρινά σιτηρά, εαρινή ελαιοκράμβη, κηπευτικά, αραβόσιτος, πολύανθη ήρα και σόργο. - Ειδικότερα, μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου, και αφού έχει προηγηθεί άροση, να μην σπέρνονται αρακάς πριν περάσουν 207 ημέρες, λάχανο πριν περάσουν 399 ημέρες, σόργο πριν περάσουν 14 ημέρες, ελαιοκράμβη και σόγια πριν περάσουν 62 ημέρες, και αγγούρι πριν περάσουν 110 ημέρες.
<p>- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα</p>	<p>Να μην εισέρχετε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.</p>

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

<p>P405 + P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. P264: Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας μετά τον χειρισμό του προϊόντος. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.</p> <p><i>Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση/εφαρμογή του σκευάσματος καθώς και κατάλληλα μέσα προστασίας για τα μάτια κατά την ανάμιξη/φόρτωση.</i> <i>Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη περιοχή, φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συστήνεται η χρήση γαντιών.</i></p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.</p> <p>SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.</p> <p>Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς:</p> <ul style="list-style-type: none"> • να αφήσετε μια απέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα (προφυτρωτική εφαρμογή) • να αφήσετε μια απέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, σε εδάφη με pH>5.1 (μεταφυτρωτική εφαρμογή) • να αφήσετε μια απέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, σε εδάφη με pH≤5.1 (μεταφυτρωτική εφαρμογή) <p>SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τη μη γεωργική γη ή μία απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.</p> <p>SPe8: Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων.</p>
--

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 10764/299144/22.10.2024 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ