Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.22 14:31:24 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/νση: **Λ. Συγγρού 150**
Ταχ. Κώδικας: **176 71 - ΑΘΗΝΑ**
Πληροφορίες: **Δ. Μακρογιάννη**
Τηλέφωνο: **210 9287160**
e-mail: **dmakrogianni@minagric.gr**

Αθήνα, **22.10.2026**
Αριθ. πρωτ.: **273320**

Προς: **MAGMA AGRO A.E.B.E.**
Λεωφ. Κηφισίας 55, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι
e-mail: efi.voulgari@magma-agro.gr

ΘΕΜΑ: **«Διεύρυνση της με αριθ. 61262 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) VALOREX 80 WG (fosetyl-Al 80% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
   α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
   γ) Του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β΄2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β΄2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 140352/02.06.2026 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 61262 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) VALOREX 80 WG (fosetyl-Al 80% β/β).
7. Την αριθμ. 184080/13.07.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Διευρύνουμε τη με αριθ. 61262 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) VALOREX 80 WG (fosetyl-Al 80% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 140352/02.06.2026 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	γρ./ στρέμμα		
Πορτοκαλιά CIDSI Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE Γκρέιπφρουτ CIDPA	Φυτόφθορα *Phytophthora* sp. PHYTSP	200-300	100-200	200-600	Ένας ψεκασμός το μήνα αρχίζοντας από το φούσκωμα των οφθαλμών και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. BBCH 51-89	1-2/30
		400	125	500	Εφαρμογή στο φυτώριο/σπορείο.	1-2/60
		250 (2,5 γρ. σκευάσματος/λίτρο)	-	-	Εφαρμογή με επάλειψη.	1
Μηλιά MABSD **<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>: Κυδωνιά* CYDOB**	Φουζικλάδιο *Venturia inaequalis* VENTIN	150-250	100-150	150-375	Προληπτικοί ψεκασμοί αρχίζοντας πριν από την έναρξη της άνθησης και μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν περίπου το 70% του τελικού τους μεγέθους. BBCH 54-77	1-2/7-12
	Φυτόφθορα λαιμού και ριζών *Phytophthora cactorum* PHYTCC	250	100-150	250-375	Ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης. BBCH 61-83	1-2/30
	Βακτηριακό κάψιμο *Erwinia amylovora* ERWIAM	250	100-150	250-375	Προληπτικοί ψεκασμοί λίγο μετά από την έναρξη της άνθησης και μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν περισσότερο από το μισό του τελικού τους μεγέθους. BBCH 61-75	1-2/7

Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο)	Περονόσπορος *Plasmopara viticola* PLASVI	250	100	250	Προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο των 5 φύλλων έως το «κλείσιμο» του τσαμπιού. BBCH 15-79	1-4/7-12
Φράουλα (Υ+Θ) FRAAN	Σήψεις λαιμού και ριζών *Phytophthora* sp. PHYTSP	250	100	250	Προληπτικοί ψεκασμοί έως την άνθηση. BBCH 12-59	1-3/8-10
	Phytophthora cactorum PHYTCC *Phytophthora fragariae* PHYTFR	250	10	-	Εμβάπτιση ριζώματος πριν τη φύτευση.	1
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES **<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>:** **Μελιτζάνα (Υ+Θ)*** **SOLME**	Περονόσπορος *Phytophthora infestans* PHYTIN	200-300	100	200-300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. BBCH 14-89	1-3/8-10
Αγγούρι (Υ+Θ) CUMSA Κολοκύθι/Κολοκυθάκι (Υ+Θ) CUUPG	Περονόσπορος *Pseudoperonospora cubensis* PSPECU	200-300	80-100	160-300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. BBCH 14-89	1-3/8-10
Πεπόνι (Υ+Θ) CUMME Καρπούζι (Υ+Θ) CITLA Κολοκύθα (Υ+Θ) CUUPE	Περονόσπορος *Pseudoperonospora cubensis* PSPECU	200-300	80-100	160-300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. BBCH 14-89	1-2/8-10
Μαρούλι (Υ+Θ) LACSA	Περονόσπορος *Bremia lactucae* BREMLAC	200-300	50-100	100-300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. BBCH 14-45	1-3/10-14
Καλλωπιστικά[1] (Υ+Θ) 3ORTC	Φυτόφθορα *Phytophthora* sp. PHYTSP	250	100-120	250-300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος.	1-3/30
		5-10 γρ./τετ. μέτρο	100	-	Ριζοπότισμα	1-2/30
Αμυγδαλιά* **PRNDU** **Φιστικιά*** **PIAVE** **Φουντουκιά*** **CYLAV** **Καρυδιά***	**Φυτόφθορα *Phytophthora* sp.** **PHYTSP** **Βακτηρίωση καρυδιάς *Xanthomonas***	**250**	**100-150**	**250-375**	**Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικές εφαρμογές μέχρι πριν το σχηματισμό του εδώδιμου καρπού.**	**1-2/30**

IUGRE **Καστανιά*** **CSNSA** ***Χρήσεις ήσσονος σημασίας***	***campestris* pv. *juglandis*** **XANTJU** **Μελάνωση Καστανιάς** ***Phytophthora cambivora*** **PHYTCM**				**BBCH 65**	
Αβοκάντο* **PEBAM** ***Χρήση ήσσονος σημασίας***	**Φυτόφθορα** ***Phytophthora cinnamomi*** **PHYTCN**	**-**	**100-150**	**250-300**	**Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης μέχρι το στάδιο όπου σχεδόν όλοι οι καρποί έχουν φτάσει στο τελικό τους μέγεθος. BBCH 51-79**	**1-3/14**

Παρατηρήσεις:
[1]Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά φυτά, να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

***Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες κυδωνιάς, μελιτζάνας, αμυγδαλιάς, φιστικιάς, φουντουκιάς, καρυδιάς, καστανιάς και αβοκάντο από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.**

13 **Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Τομάτα (Υ+Θ) (0231010) Αγγούρι (Υ+Θ) (0232010) Κολοκύθι/Κολοκυθάκι (Υ+Θ) (0232030) Πεπόνι (Υ+Θ) (0233010) Καρπούζι (Υ+Θ) (0233030) Κολοκύθα (Υ+Θ) (0232020) **Μελιτζάνα (Υ+Θ) (0231030)**	3
Φράουλα (Υ+Θ) (0152000) (ψεκασμός φυλλώματος), **Αβοκάντο (0163010)**	14
Φράουλα (Υ+Θ) (0152000) (εμβάπτιση ριζώματος)	-
Πορτοκάλια (0110020) Λεμόνια (0110030) Μανταρίνια (0110050) Γκρέιπφρουτ (0110010) Μαρούλι (Υ+Θ) (0251020)	15
Μηλιά (0130010), Αμπέλι (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο) (0151010, 0151020)	28
Καλλωπιστικά (0900010)	-

Αμυγδαλιά (0120010) **Φιστικιά (0120100)** **Φουντουκιά (0120060)** **Καρυδιά (0120110)** **Καστανιά (0120040)**	**Ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος**

ΙΙ. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 140352/02.06.2026 απόφασή μας.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ